

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
Lambdastar Envergure Estamina Profi Lambda 100 CS  2130083	Insecticide	Betteraves industrielles et fourrageres	Altise	Lambda-cyhalothrin 100 g/l, SC
			Pégomyie, teigne de la betterave, chenilles défoliatrices	
			Cicadelles	
		Cereales (blés, triticales, epeautre, orge, seigle)	Mouches mineuses ( <i>Agromyzides</i> )	
			Pucerons des épis	
			Tordeuse des céréales ( <i>Cnephasia</i> )	
			Cicadelles	
			Cécidomyies, pucerons du feuillage	
			Cereales (avoine: jusqu'au stade bbch 12)	
		Pucerons des épis		
		Tordeuse des céréales ( <i>Cnephasia</i> )		
		Cicadelles, pucerons du feuillage		
		Cécidomyies		
		Cruciferes oleagineuses (colza, cameline, moutarde, navette, chanvre, bourrache,	Chenilles défoliatrices, grosse altise, petite altise, teigne, tenthrède de la rave	
			Charançon des siliques, méligèthe	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
		sesame, lin oléagineux, lin fibre)	Charançon des tiges, charançon du bourgeon terminal	
			Pucerons	
		Legumineuses fourrageres (luzerne, trèfle, sainfoin, lotier, vesce)	Sitone du trèfle et de la luzerne, apions du trèfle, négril, phytonomes	
			Punaises	
		Lin	Altise du lin	
			Thrips du lin	
			Pucerons	
		Mais (millet, moha, miscanthus, panic, sorgho)	Vers gris - noctuelles (en plein), chrysomèle, noctuelles terricoles (tout traitement du sol)	
			Sésamie, chenilles défoliatrices	
			Cicadelle, pyrale	
			Bruche, sitone, thrips, tordeuse du pois	
			Pucerons	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
		Graines proteagineuses (pois protéagineux, pois fourrager, lupin, féveroles)	Cécidomyie, cécidomyie du pois, noctuelles défoliatrices, chenille défoliatrice	
		Pomme de terre	Teigne	
			Doryphore	
			Pucerons	
		Soja, arachide	Punaises, punaise verte	
			Pucerons	
		Sorgho	Pucerons	
			Noctuelles terricoles	
			Chenilles défoliatrices, pyrale, sésamie	
		Tabac	Chenilles défoliatrices, noctuelles	
			Cicadelles, pucerons	
		Betterave porte-graine	Lixus ( <i>Lixus junci</i> Boh.)	
		Graminees porte-graine	Pucerons	
Legumineuses fourrageres porte-graine	Sitones ( <i>Sitona lineatus</i> , <i>Sitona humeralis</i> , <i>Sitona</i> spp), Ravageurs des inflorescences (Apion du trèfle, <i>Bruchidius</i> , <i>Bruchophagus</i> )			

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
			Tordeuses (de la luzerne, des trèfles, du pois sur vesce)	
			Ravageurs du feuillage (phytonomes, Apion pisi, Negril)	
			Ravageurs des inflorescences (tychius de la luzerne)	
		Ombellifères porte-graine	Forficule	
		Potageres porte-graine	Coléoptères ravageurs des plantules (altises, baris, sitones)	
			Chenilles (teignes, noctuelles et chenilles défoliatrices, tordeuses, pyrale, tenthrèdes), Coléoptères ravageurs des semences (bruches, charançons des siliques), Mouches des parties aériennes (mineuses, cécidomyies, mouches des capitules)	
			Pucerons (pucerons, cicadelles, punaises, psylle)	
		Potageres porte-graine developpees	Coléoptères ravageurs (charançons, lixus, cassides, harpalus, méligèthes)	
Abricotier	Carpocapse, charançons du feuillage, coléoptères phytophages, hannetons			

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
			adultes, péritèle, phyllobe, punaises, rhynchite	
			Pucerons (puceron brun, puceron noir, pucerons verts, puceron farineux, puceron du pêcher, puceron variant)	
			Cicadelles, Drosophile, Forficules, petite mineuse – Anarsia, Insectes xylophages, sésie, scolytes et xylébores, psylle du prunier	
			Chenilles défoliatrices et phytophages, Bombyx, cérostone, cheimatobie, arpentuse, lyda, noctuelles, Tordeuse verte, tordeuse rouge, tordeuse de la pelure podana, tordeuse de la pelure eulia, tordeuse de la pelure pandemis-capua, tordeuse orientale du pêcher, thrips	
		Agrumes (oranger, limettes citronnier, pamplemoussier, mandarinier, clémentinier)	Puceron des agrumes	
			Cicadelle verte	
			Teigne des fleurs du citronnier	
		Amandier	Mineuse	
			Teigne	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
			Pucerons (puceron noir, puceron vert de l'amandier...)	
			Balanin, carpocapse des pommes, chenilles défoliatrices, hyponomeute, lydaAnarsia, tenthrèdes, tordeuse des buissons et des bourgeons	
			Anthonyme de l'amandier, cheimatobie, pyrale des caroubes et des dattes, tordeuse orientale (Cydia)	
		Cassissier (myrtilier, groseillier, mûre, airelle, sureau noir, cynhorodon, azerolier)	Pucerons	
			Chenilles défoliatrices et phytophages, phalène du groseillier, pyrale, teigne, tenthrède du groseillier, tordeuse des buissons et des bourgeons	
			Insectes xylophages, sésie	
		Cerisier	Mineuse sinueuse, mineuses	
			Puceron noir du cerisier	
			Chenilles défoliatrices et phytophages, mouche des cerises, tenthrède limace, tordeuse verte des bourgeons	
			Cheimatobie-hibernie, tordeuse des buissons-archips	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
		Chataignier	Carpocapse, péritèle gris, tordeuse précoce	
			Pucerons (gros puceron brun,...)	
			Balanin, chenilles défoliatrices, hyponomeute, petite mineuse (Anarsia), tenthrèdes, tordeuse des buissons et des bourgeons, lyda	
			Cheimatobie, pyrale des caroubes et des dattes, charancons du feuillage	
			<i>Eurytoma amygdali</i>	
		Framboisier Mures	Anthonyme, Coléoptères phytophages, vers des framboises, vers des fruits	
			Pucerons	
			Chenilles défoliatrices, Chenilles phytophages	
			Insectes xylophages, sésie du framboisier	
		Noisetier	Pyrale du maïs	
			Punaises, Coupe bourgeon, péritèles, mineuses, Teignes	
			Puceron vert, puceron jaune du noisetier, pucerons	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
			Balanin, chenilles défoliatrices, hyponomeute, petite mineuse (Anarsia), tenthrèdes, tordeuse des buissons et des bourgeons, charançons du feuillage, lyda	
			Cheimatobie, pyrale, pyrale des caroubes et des dattes, anthonome	
			<i>Eurytoma amygdali</i>	
		Noyer	Carpocapse, coupe bourgeons, pérîtèle, mineuses	
			Teigne	
			Petit et gros puceron du noyer, pucerons	
			Balanin, chenilles défoliatrices, cicadelle bubale, cicadelles, hyponomeute, petite mineuse (Anarsia), tenthrède, tordeuse des buissons et des bourgeons, , charançons du feuillage, lyda	
			Cheimatobie, pyrale, pyrale des caroubes et des dattes, anthonome	
			<i>urytoma amygdali</i>	
		Olivier	Otiorhynque	
			Mouche de l'olive	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
			Teigne de l'olivier, pyrale du jasmin	
		Pecher, Nectarinier	Carpocapse, charançons du feuillage, coléoptères phytophages, hannetons adultes, péritèle, phyllobe, punaises, rhynchite	
			Pucerons (puceron brun, puceron noir)	
			Cicadelles, drosophile, forficules, Insectes xylophages, sésie, orgyes, petite mineuse - Anarsia, psylle du prunier, scolytes et xylébore	
			Bombyx, cérostone, cheimatobie, chenilles défoliatrices et phytophages, arpentuse, lyda, noctuelles, thrips, tordeuse verte, tordeuse rouge, tordeuse de la pelure podana, tordeuse de la pelure eulia, tordeuse de la pelure pandemis-capua, Tordeuse orientale du pêcher	
		Pommier, poirier, cognassier, nashi, neflier, pomettes	Carpocapse des pommes et des poires, charançon du feuillage et des fruits, mineuse des feuilles, punaise, punaise des fruits et des bourgeons,	
			Teigne des pommes, vers des jeunes fruits, vers de l'aubépine	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
			Puceron brun, puceron cendré mauve, puceron noir, puceron vert du pommier, puceron vert du poirier, puceron vert migrant	
		Pommier, poirier, cognassier, nashi, neflier, pomettes	Anthronome, biston, bombyx, cercopides, chenilles défoliatrices, Cicadelles (cicadelle bubale et, cicadelle verte...), écaille fileuse, hibernie, hoplocampe, hyponomeute, lyda, noctuelles, orgye, phalène anguleuse, piéride de l'aubépine, vanesse, teigne des bourgeons, teigne des feuilles, teigne des fleurs, tenthrède, tordeuse de la pelure - podana, tordeuse de la pelure - Capua et/ou Pandemis, tordeuse de la pelure - Eulia, tordeuse du pommier	
			Cheimatobie, noctuelles Orthosia, thrips, tordeuse des buissons et des bourgeons, tordeuse orientale du pêcher, tordeuse verte, tordeuse rouge	
			Prunier	
		Pucerons (puceron brun, puceron vert...)		
		Psylle du prunier		

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
			Chenilles défoliatrices et phytophages, cheimatobie, hoplocampe, Hyponomeute, tordeuse de la pelure - Capua, tordeuse orientale	
		Vigne	Coupe bourgeon, chenille bourrue, chenilles défoliatrices, pyrale, écaille fileuse	
			Noctuelles terricoles, vespère (traitement du sol)	
			Cicadelle de la flavescence dorée, cicadelle des grillures, cicadelle prulineuse, cicadelle metcalfa	
			Altise, cigarier	
			Drosophile, eulia, tordeuse, tordeuse Cochyliis et/ou Eudemis	
			Thrips	
			Acariens ( <i>E.carpini</i> , <i>T.urticae</i> , <i>T.macdanieli</i> ), Acarioses	
		Artichaut	Chenilles phytophages	
		Asperge	Coléoptères phytophages (criocère de l'asperge)	
Pucerons				

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
		Aubergine	Altise	
			Noctuelle défoliatrice	
			Doryphore	
			Cicadelles, pucerons, punaises	
			Myriapode, cloporte (traitement du sol)	
		Betterave potagere	Altises	
			Pégomyie, mouches mineuses	
			Chenilles défoliatrices	
			Cicadelles	
		Carotte Celeri-rave, panais, raifort, topinambour, persil a grosse racine, crosne, cerfeuil tubereux, salsifis	Chenilles phytophages	
		Celeri rave	Cicadelle, pucerons	
		Chicoree à Cafe et Witloof, production de racines	Chenilles défoliatrices	
			Noctuelles défoliatrices	
			Pucerons	
	Altises, tenthrède de la rave			

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
		Chou (uniquement sur choux à inflorescence, chou-fleur, brocolis choux pommés, choux de bruxelles)	Charançon de la tige, cécidomyie, cécidomyie du chou-fleur, piéride du chou, noctuelles défoliatrices, chenilles défoliatrices, teigne des crucifères	
			Pyrale des crucifères	
		Concombre Cornichon Courgette	Chenilles défoliatrices, noctuelles défoliatrices	
		Epinard, feuilles de bettes, pourpier	Chenilles défoliatrices, noctuelles défoliatrices	
		Fenouil	Pucerons	
			Chenilles phytophages	
		Feuilles de bette	Mouches (Pégomyie, Liriomyza sp.)	
		Fraisier	Chenilles défoliatrices, noctuelles défoliatrices	
			Noctuelles terricoles (traitement du sol)	
			Cicadelles, pucerons, punaises, insectes phytophages, psylla	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
		Haricots et pois non ecossees frais, Haricots ecossees (haricots écosés frais et fèves fraîches)	Chenilles phytophages	
		Laitue Roquette Pissenlit (plein champ uniquement)	Chenilles défoliatrices, noctuelles défoliatrices	
		Laitue Roquette (plein champ uniquement)	Pucerons	
		Legumineuses potageres seches (fèves sèches, haricots secs, pois secs, poischiche et lentilles sèches)	Tordeuse du pois	
			Cécidomyie des fleurs de lentille, noctuelles défoliatrices	
		Mais doux	Petite altise	
			Noctuelles défoliatrices	
			Sésamie	
			Cicadelle, pyrale	
			Noctuelles défoliatrices, Chenilles défoliatrices	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
		Melon Pastèque, potiron, et autres cucurbitacées à peau non comestible	Pyrale du maïs	
		Oignon Ail, echalote et autres bulbes de liliacees et ornementaux	Teigne du poireau Pucerons	
		Plantes aromatiques - Fines herbes, infusions, épices (uniquement graines) et ppamc non alimentaires.	Altise, Melligèthe, Tenthrede de la rave	
			Cécidomyies, Chenilles défoliatrices, Coléoptères phytophages, Doryphores, Punaises, Teigne, Thrips	
			Chrysomèles, Cicadelles, Pucerons,	
		Poireau, oignon de printemps, ciboule et variétés similaires	Teigne du poireau	
		Pois ecosses frais, lentilles fraiches	Pucerons (puceron vert, puceron noir...)	
			Coléoptères phytophages, sitone	
			Noctuelles défoliatrices, thrips, tordeuse du pois	
			Cécidomyie	
		Poivron Piment	Noctuelles terricoles (traitement du sol) Chenilles défoliatrices	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
			Pucerons	
			Pyrale	
		Radis Navet Rutabaga	Altise, tenthrède de la rave, Piérides	
			Noctuelles défoliatrices	
		Ricin	Chenilles défoliatrices, noctuelles	
			Pucerons	
		Tomate	Altise	
			Cloportes, myriapodes (traitement du sol)	
			Doryphores (Doryphore de l'aubergine)	
			Chenilles phytophages	
			Cicadelles, pucerons, punaises	

Product AMM Number	Function	Crops	Targets	Active(s), Composition and Formulation Type
Azoxystar Frumidor GP Profi Azoxy 250 SC 2110090	Fungicide	Blés, Triticale	Fusarioses sur épis (Fusarium nivale uniquement), oïdium, rouille brune, rouille jaune, rouille noire, septorioses	Azoxystrobin 250 g/L, SC
		Orges	Helminthosporiose (D. teres), oïdium, rhynchosporiose, rouille jaune, rouille naine	
		Mais	Helminthosporiose	
		Seigles	Rhynchosporiose, rouille brune	
		Crucifères oléagineuses (colza, navette, moutarde, cameline, lin fibre et chanvre pour utilisation strictement industrielle)	Alternariose, Sclérotiniose	
		Pois écosés frais	Anthraxose, pourriture grise, Oïdium, rouille	
		Pois protéagineux de printemps (autorisé sur pois chiche)	Anthraxose, pourriture grise, Oïdium, rouille	

		Pois protéagineux de printemps et d'hiver	Anthracnose, pourriture grise, Oïdium, rouille	
		Féveroles, Lupin	Anthracnose	
		Légumineuses fourragères	Anthracnose	
		Légumineuses fourragères porte-graine	Maladies des taches foliaires, rouilles	
		Graminées porte-graome et gazons	Maladies des taches foliaires rouilles	
		Ombellifères porte-graine	Septoriose	
		Potagères porte-graine	Anthracnose, Maladies des taches foliaires, mildiou et rouille blanche, Oïdium, rouille	
Life Scientific Metconazole 2130061	Fongicide	Avoine	Rouille couronnée	Metconazole 60g/L (EC)
		Blés, Epeautre	Fusarioses sur épis, oïdium, rouille, septorioses	
		Triticale	Oïdium, rouille, septorioses	
		Orge	Rhynchosporiose, oïdium, rouille	

		Seigle	Rhynchosporiose, rouille	
		Crucifères oléagineuses: colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation industrielle, lin	Alternariose, cylindrosporiose, oïdium, sclérotiniose	
		Pois écosés frais	Anthracnose, pourriture grise, rouille	
		Pois protéagineux d'hiver et de printemps, Lupin		
		Légumineuses fourragères: Luzerne, Trèfle, Vesce, Sainfoin, Lotier		
		Crucifères oléagineuses: colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation industrielle, lin	Limitation de la croissance de cultures indiquées	
Metconazole 60 2130061	Fongicide	Avoine	Rouille couronnée	Metconazole 60 g/L, EC

		Blés, Epeautre	Fusarioses sur épis, oïdium, rouille, septorioses	
		Triticale	Oïdium, rouille, septorioses	
		Orges	Rhynchosporiose, oïdium, rouille	
		Seigles	Rhynchosporiose, rouille	
		Crucifères oléagineuses: colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation industrielle, lin	Alternariose, cylindrosporiose, oïdium, sclérotiniose, Phoma	
		Pois écossés frais	Anthracnose, pourriture grise, rouille	
		Pois protéagineux d'hiver et de printemps, Lupin		
		Légumineuses fourragères: Luzerne, Trèfle, Vesce, Sainfoin, Lotier		
		Crucifères oléagineuses:	Limitation de la croissance de cultures indiquées	

		colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation industrielle, lin		
LS Metconazole 60 2130060	Fongicide	Avoine	Rouille couronnée	Metconazole 60 g/L, EC
		Blés, Epeautre	Fusarioses sur épis, oïdium, rouille, septorioses	
		Triticale	Oïdium, rouille, septorioses	
		Orges	Rhynchosporiose, oïdium, rouille	
		Seigles	Rhynchosporiose, rouille	
		Crucifères oléagineuses: colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation industrielle, lin	Alternariose, cylindrosporiose, oïdium, sclérotiniose	
		Pois écosés frais	Anthracnose, pourriture grise, rouille	
		Pois protéagineux d'hiver et de printemps, Lupin		

		Légumineuses fourragères: Luzerne, Trèfle, Vesce, Sainfoin, Lotier		
		Crucifères oléagineuses: colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation industrielle, lin	Limitation de la croissance de cultures indiquées	
Metconazole 90 Metcostar 90 Arisote 90  2140175	Fongicide	Avoine	Rouille couronnée	Metconazole 90 g/L, EC
		Blés, Epeautre	Fusarioses sur épis, oïdium, rouille, septorioses	
		Triticale	Oïdium, rouille, septorioses	
		Orges	Rhynchosporiose, oïdium, rouille	
		Seigles	Rhynchosporiose, rouille	
		Crucifères oléagineuses: colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation industrielle, lins	Alternariose, cylindrosporiose, oïdium, sclérotiniose, Phoma	
		Pois écossés frais	Anthraxnose, pourriture grise, rouille	

		Graines protéagineuses: Féveroles, Pois protéagineux d'hiver et de printemps, Lupin	Anthracnose, pourriture grise, rouille	
		Légumineuses fourragères: Luzerne, Trèfle, Vesce, Sainfoin, Lotier	Anthracnose, pourriture grise, rouille	
		Crucifères oléagineuses: colza, navette, moutarde, chanvre pour utilisation industrielle, lin	Limitation de la croissance de cultures indiquées	
Life Scientific Pirimicarb 2159999	Insecticide	Aubergine:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	Pirimicarb 500 g/kg, WG
		Cornichon, courgette:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	
		Concombre:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	
		Epinard:.	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	
		Epinard:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	

		Fraisier:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	
		Laitue:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	
		Melon, courge:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	
		Poivron:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	
		Tomate:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	
		Fines herbes:	Pucerons Inefficace sur Myzus persicae	
Life Scientific Difenoconazole Difenostar  2150232	Fongicide	Pêcher	Oïdium, Moniliose	Difenoconazole 250 g/L, EC
		Pommier	Tavelure	
		Prunier	Moniliose	
		Arbre et arbustes	Maladies diverses, Oïdium	
		Asperge	Maladies des taches brunes	
			Rouille	
Betterave potagère	Maladies des taches brunes			

		Carotte	Oïdium, Maladies des taches brunes	
		Céleri branche	Maladies des taches brunes	
		Chicorée - Production de racines	Oïdium	
			Rouille, Maladies des taches brunes	
		Choux pommés	Maladies des taches brunes	
		Choux à inflorescence	Maladies des taches brunes	
		Choux feuillus	Maladies des taches brunes	
		Tomate	Maladies des taches brunes, Pourriture grise et sclérotinioses	
		Porte Graine	Maladies diverses	
			Rouilles	
		Rosier	Oïdium, Rouille, Maladies des taches brunes	
		Vigne	Oïdium, Pourriture noire, Rougeout parasitaire	
Life Scientific Cyprodinil/Fludioxonil Galop	Fongicide	Cerisier	Monilioses	Cyprodinil 375g/kg/Fludioxonil 250g/kg WG
		Cultures florales et plantes vertes	Pourriture grise	
		Fraisier	Pourriture grise et sclérotinioses	

Fiacre  2150571			Maladies des taches brunes	
		Haricots et pois non écosés frais	Pourriture grise et sclérotinioses	
		Haricots écosés	Pourriture grise et sclérotinioses	
		Laitue	Pourriture grise et sclérotinioses	
		Pêcher	Monilioses	
		Pois écosés frais	Pourriture grise et sclérotinioses Maladies des taches brunes Oïdium(s)	
		Prunier	Monilioses	
		Vigne	Pourriture grise Champignons producteurs d'ochratoxine a	
		Arbres et arbustes	Maladies diverses	
		Chicorées	Champignons autres que pythiacées	
Rosier	Pourriture grise			
Florastar Florastar 50 Florasustar Spectrum Spectrum 50  2150130	Herbicide	Cultures d'hiver : (avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle et triticales.)  Cultures de printemps : (avoine, blé dur, blé tendre, orge et seigle.)  Graminées fourragères	Dicotylédones	Florasulam 50 g/L, SC

		(brome, dactyle, fétuque, fléole, ray-grass et graminées fourragères)		
Clomastar Octroi  2150783	Herbicide	Betteraves industrielles et fourragères Crucifères oléagineuses (Colza.)  Graines protéagineuse (Féveroles d'hiver et de printemps, Pois protéagineux d'hiver et de printemps, Pois fourrager.)  Lupin, Soja, Pavot, Pomme de terre - sauf plant, Tabac, Carotte, Pois écosés frais, Courgette, Pastèque et courge, Epinard porte graine.	Dicotylédones et graminées annuelles	Clomazone 360 g/L, CS
Life Scientific Chlorothalonil 500 2140017	Fongicide	Asperge	Maladies des taches brunes	Chlorothalonil 500g/l, EC
		Concombre	Maladies des taches brunes, Milidious(s)	
		Tomate	Mildiou(s), Maladies des taches brunes, Pourriture grise et Sclérotiniose	
		Pois écosés frais	Maladies des taches brunes, Pouiture grise et Sclérotiniose	
		Pomme de terre	Milidiou(s)	

Life Scientific Clopyralid Profi Clopy 100 SL  2130033	Herbicide	Betteraves industrielles et fourragères Colza d'hiver Colza de printemps (Moutarde, navette, cameline) Maïs (Millet, moha, Miscanthus) Sorgho Lin Cultures porte-graines : (Oignon, poireau, ciboulette, navet, radis, choux, betteraves potagères, poirée, œillet, lin rouge, épinard et Roquette)	Désherbage	Clopyralid 100 g/l, SL
		Forêt	Dégagement	
Life Scientific Florasulame 50 2140019	Herbicide	<u>Cultures d'hiver:</u> avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle et triticale  <u>Cultures de printemps:</u> avoine, blé dur, blé tendre, orge et seigle  <u>Graminées fourragère:</u> brome, dactyle, fétuque, fléole, ray-	Dicotylédones	Florasulam 50 g/L, SC

		grass et graminées fourragères porte grains		
Metsulfuron 20 Ardeur Profi MSM 20% WG  2120194	Herbicide	Blé (Blé dur d'hiver, Blé tender d'hiver, Blé dur de printemps, Blé tender de printemps, Triticale, Epeautre)  Orge (Orge d'hiver, Orge de printemps, Seigle d'hiver, Orge de printemps)  Seigle (Seigle d'hiver, Seigle de printemps)  Praries (Prairies permanentes, Praries non permanentes)  Porte-graine (Fétuques rouge et ovie, Dactyle. Lotier)	Désherbage	Metsulfuron 200g/L, WG
		Jachères et cultures intermediaries (Jachère spontanée - toutes cultures, Jachère semée – Moutarde blanche, Navette fourragère, Phacélie, Trèfle d'Alexandrie,	Limit. Pousse Fructif	

		Trèfle incarnate, Trèfle violet, Vesce commune)		
Mesostar Splendor 2150084	Herbicide	Maïs, Maïs doux, Canne à sucre.	Dicotylédones et graminées annuelles	Mesotrione 100 g/L, SC
		Lin, Pavot, Crucifères	Désherbage	
Chlorostar LS Chlorothalonil 2130256	Fungicide	Blés, Triticale, épeautre	Septorioses	Chlorothalonil 500g/L, SC
		Féveroles, Pois protéagineux, Pois fourrager, Lupin	Anthraxose, Botrytis, Sclérotiniose	
		Pois de conserve - (écossé frais)	Anthraxose, Botrytis, Sclérotiniose	
Fosfocymstar Igloo 2160016	Fungicide	Vigne - Raisins de cuve & Raisins de table	Mildiou	500 g/kg (50,0 %) Fosetyl-AI, 250 g/kg (25,0 %) Folpel, 40g/kg (4,0 %) Cymoxanil, WG
Life Scientific Diquat 2140216	Herbicide	Bananier	désherbage	Diquat 200 g/L, SL
		Lin	dessication	

		Pavot oeillette	désherbage	
		Pois protéagineux	dessication	
		Pomme de terre	défanage	
		Vigne	destruction des rejets	
Life Scientific Trinexapac Linear Regulastar  2140018	Plant Growth Regulator	Orge d'Hiver	Limitation de la croissance des organes aériens	Trinexapac 250 g/L, ME
		Orge de Printemps		
		Blé Tendre d'Hiver et triticale		
		Blé tendre de printemps et épeautre		
		Graines proteagineuses		
Life Scientific Clodinafop Stigma Clodinastar  2140207	Herbicide	Blé dur d'hiver et de printemps, Blé tendre d'hiver et de printemps, Seigle d'hiver, Triticale, Porte Grain	Désherbage	Clodinafop-Propargyl 100 g/L (9,4 %) cloquintocet-mexyl 25 g/L (2,4%), EC

Enjeu Levto WG Compliss WG Niantic  2170208	Herbicide	Blé dur et blé tendre d'hiver, blé tendre de printemps, épeautre, seigle, triticale	Dicotylédones et graminées annuelles	Meso/Iodo/ Mefen 30g/kg:6g/kg:90g/kg WG
Mesiodostar 30 WG  Replica  2170238	Herbicide	Blé dur de printemps, Blé tendre d'hiver, Blé tendre de printemps, Epeautre, Seigle, Triticale	Désherbage (dicotylédones annuelles et graminées annuelles)	Meso/Iodo/ Mefen 30g/kg:30g/kg:90g/kg WG
S-Metolastar Lascar Gramstar Graminastar  2160479	Herbicide	Maïs, Sorgho, Tournesol, Soja, Haricots, Flagolettes, Haricots vert et pois mange-tout, Betteraves industrielles et fourragères, Canne à sucre,	Dicotylédones annuelles et graminées annuelles	S-Metolachlor 960 g/l EC
		Ananas, Porte graine Courgette porte-graine, potiron porte-graine, coloquinte porte-graine	Désherbage	

Life Scientific Flazasulfuron Flazastar Excalibur  2170547	Herbicide	Agrumes, Olivier, Vigne	Désherbage	Flazasulfuron 250g/kg WG
Life Scientific Fosetyl- Al/Folpel  2160074	Fungicide	Vigne	Excoriose, Mildiou(s)	Fosetyl 500 g/kg, Folpel 250 g/kg, WG